



CHECKLIST DE SELECCIÓN

LUMINARIA DE LA VIVIENDA · INTERIOR Y EXTERIOR

¿Para qué sirve esta plantilla? Antes de elegir la iluminación de tu vivienda, es importante definir estancia por estancia qué tipo de luminaria quieres, con qué temperatura de color y en qué punto exacto va a colocarse. Esta hoja te guía por cada espacio de la casa para que puedas bocetar la ubicación de cada punto de luz antes de pedir presupuesto.

ANTES DE EMPEZAR, TEN EN CUENTA

Un buen proyecto de iluminación combina distintos tipos de luz — general, de acento y ambiental — y no solo un plafón central. Mezclar temperaturas de color distintas en una misma estancia (por ejemplo, luz fría y cálida) suele producir un efecto visual poco armonioso. Además, cada punto de luz necesita su instalación eléctrica prevista con antelación: decidir la iluminación después de cerrar paredes y techos encarece mucho el resultado. Si tienes dudas sobre tu caso, en South Decor lo revisamos contigo antes de definir el proyecto eléctrico.

DORMITORIOS

Selección de luminaria para las 5 habitaciones

1 · DORMITORIO 1


TIPO DE LUMINARIA

- ☐ Lámpara colgante ☐ Plafón de techo ☐ Foco empotrado / dicroica ☐ Aplique de pared ☐ Tira LED ☐ Lámpara de pie
☐ Lámpara de mesa / mesita ☐ Riel de focos orientables ☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

- ☐ Blanca fría (5000-6500K) ☐ Blanca neutra (4000K) ☐ Cálida (2700-3000K) ☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____ Altura de instalación: _____ m



Boceto — Dormitorio 1 · marca la ubicación de cada luminaria

■ Marca en el boceto la posición exacta de cada punto de luz y su altura de instalación.

2 · DORMITORIO 2


TIPO DE LUMINARIA

- ☐ Lámpara colgante ☐ Plafón de techo ☐ Foco empotrado / dicroica ☐ Aplique de pared ☐ Tira LED ☐ Lámpara de pie
☐ Lámpara de mesa / mesita ☐ Riel de focos orientables ☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

- ☐ Blanca fría (5000-6500K) ☐ Blanca neutra (4000K) ☐ Cálida (2700-3000K) ☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____ Altura de instalación: _____ m



Boceto — Dormitorio 2 · marca la ubicación de cada luminaria

■ Marca en el boceto la posición exacta de cada punto de luz y su altura de instalación.

3 • DORMITORIO 3


TIPO DE LUMINARIA

- ☐ Lámpara colgante
- ☐ Plafón de techo
- ☐ Foco empotrado / dicroica
- ☐ Aplique de pared
- ☐ Tira LED
- ☐ Lámpara de pie
- ☐ Lámpara de mesa / mesita
- ☐ Riel de focos orientables
- ☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

- ☐ Blanca fría (5000-6500K)
- ☐ Blanca neutra (4000K)
- ☐ Cálida (2700-3000K)
- ☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____ Altura de instalación: _____ m



Boceto — Dormitorio 3 · marca la ubicación de cada luminaria

📌 Marca en el boceto la posición exacta de cada punto de luz y su altura de instalación.

4 • DORMITORIO 4


TIPO DE LUMINARIA

- ☐ Lámpara colgante
- ☐ Plafón de techo
- ☐ Foco empotrado / dicroica
- ☐ Aplique de pared
- ☐ Tira LED
- ☐ Lámpara de pie
- ☐ Lámpara de mesa / mesita
- ☐ Riel de focos orientables
- ☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

- ☐ Blanca fría (5000-6500K)
- ☐ Blanca neutra (4000K)
- ☐ Cálida (2700-3000K)
- ☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____ Altura de instalación: _____ m



Boceto — Dormitorio 4 · marca la ubicación de cada luminaria

📌 Marca en el boceto la posición exacta de cada punto de luz y su altura de instalación.

5 · DORMITORIO 5

TIPO DE LUMINARIA

☐ Lámpara colgante

☐ Plafón de techo

☐ Foco empotrado / dicroica

☐ Aplique de pared

☐ Tira LED

☐ Lámpara de pie

☐ Lámpara de mesa / mesita

☐ Riel de focos orientables

☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

☐ Blanca fría (5000-6500K)

☐ Blanca neutra (4000K)

☐ Cálida (2700-3000K)

☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____

Altura de instalación: _____ m

Boceto — Dormitorio 5 · marca la ubicación de cada luminaria

▀ Marca en el boceto la posición exacta de cada punto de luz y su altura de instalación.

DESPACHO

Selección de luminaria para la zona de trabajo

6 · DESPACHO

TIPO DE LUMINARIA

☐ Lámpara colgante

☐ Plafón de techo

☐ Foco empotrado / dicroica

☐ Aplique de pared

☐ Tira LED

☐ Lámpara de pie

☐ Lámpara de mesa / mesita

☐ Riel de focos orientables

☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

☐ Blanca fría (5000-6500K)

☐ Blanca neutra (4000K)

☐ Cálida (2700-3000K)

☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____

Altura de instalación: _____ m

Boceto — Despacho · marca la ubicación de cada luminaria

▀ Marca en el boceto la posición exacta de cada punto de luz y su altura de instalación.

BAÑOS Y ASEO

Selección de luminaria para las zonas húmedas

7 · BAÑO 1

TIPO DE LUMINARIA


☐ Lámpara colgante ☐ Plafón de techo ☐ Foco empotrado / dicroica ☐ Aplique de pared ☐ Tira LED ☐ Lámpara de pie

☐ Lámpara de mesa / mesita ☐ Riel de focos orientables ☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

☐ Blanca fría (5000-6500K) ☐ Blanca neutra (4000K) ☐ Cálida (2700-3000K) ☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____ Altura de instalación: _____ m



Boceto — Baño 1 · marca la ubicación de cada luminaria

🚩 Recuerda el grado de protección IP adecuado cerca de ducha o bañera (mínimo IP44).

8 · BAÑO 2

TIPO DE LUMINARIA


☐ Lámpara colgante ☐ Plafón de techo ☐ Foco empotrado / dicroica ☐ Aplique de pared ☐ Tira LED ☐ Lámpara de pie

☐ Lámpara de mesa / mesita ☐ Riel de focos orientables ☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

☐ Blanca fría (5000-6500K) ☐ Blanca neutra (4000K) ☐ Cálida (2700-3000K) ☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____ Altura de instalación: _____ m



Boceto — Baño 2 · marca la ubicación de cada luminaria

🚩 Recuerda el grado de protección IP adecuado cerca de ducha o bañera (mínimo IP44).

9 · ASEO


TIPO DE LUMINARIA

- ☐ Lámpara colgante
- ☐ Plafón de techo
- ☐ Foco empotrado / dicroica
- ☐ Aplique de pared
- ☐ Tira LED
- ☐ Lámpara de pie
- ☐ Lámpara de mesa / mesita
- ☐ Riel de focos orientables
- ☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

- ☐ Blanca fría (5000-6500K)
- ☐ Blanca neutra (4000K)
- ☐ Cálida (2700-3000K)
- ☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____ Altura de instalación: _____ m



Boceto — Aseo · marca la ubicación de cada luminaria

► Marca en el boceto la posición exacta de cada punto de luz y su altura de instalación.

COCINA

Selección de luminaria general, de trabajo y de acento

10 · COCINA


TIPO DE LUMINARIA

- ☐ Lámpara colgante
- ☐ Plafón de techo
- ☐ Foco empotrado / dicroica
- ☐ Aplique de pared
- ☐ Tira LED
- ☐ Lámpara de pie
- ☐ Lámpara de mesa / mesita
- ☐ Riel de focos orientables
- ☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

- ☐ Blanca fría (5000-6500K)
- ☐ Blanca neutra (4000K)
- ☐ Cálida (2700-3000K)
- ☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____ Altura de instalación: _____ m



Boceto — Cocina · marca la ubicación de cada luminaria

► Prevé luz de trabajo bajo los muebles altos, además de la iluminación general del techo.

SALÓN

Selección de luminaria general, de acento y ambiental

11 · SALÓN

TIPO DE LUMINARIA

☐ Lámpara colgante

☐ Plafón de techo

☐ Foco empotrado / dicroica

☐ Aplique de pared

☐ Tira LED

☐ Lámpara de pie

☐ Lámpara de mesa / mesita

☐ Riel de focos orientables

☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

☐ Blanca fría (5000-6500K)

☐ Blanca neutra (4000K)

☐ Cálida (2700-3000K)

☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____

Altura de instalación: _____ m

Boceto — Salón · marca la ubicación de cada luminaria

▀ Marca en el boceto la posición exacta de cada punto de luz y su altura de instalación.

TERRAZA Y EXTERIORES

Selección de luminaria para espacios al aire libre

12 · TERRAZA

TIPO DE LUMINARIA

☐ Aplique de pared exterior

☐ Baliza / luz de suelo

☐ Foco empotrado en suelo o techo

☐ Proyector orientable

☐ Tira LED exterior

☐ Farol

☐ Guirnalda decorativa

☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

☐ Blanca fría (5000-6500K)

☐ Blanca neutra (4000K)

☐ Cálida (2700-3000K)

☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____

Altura de instalación: _____ m

Boceto — Terraza · marca la ubicación de cada luminaria

▀ Ten en cuenta el grado de protección IP adecuado para exteriores (mínimo IP44, IP65 en zonas expuestas a lluvia directa).

13 · EXTERIORES (JARDÍN, FACHADA, ACCESO)

TIPO DE LUMINARIA

☐ Aplique de pared exterior

☐ Baliza / luz de suelo

☐ Foco empotrado en suelo o techo

☐ Proyector orientable

☐ Tira LED exterior

☐ Farol

☐ Guirnalda decorativa

☐ Otro: _____

TEMPERATURA DE COLOR

☐ Blanca fría (5000-6500K)

☐ Blanca neutra (4000K)

☐ Cálida (2700-3000K)

☐ Regulable / Dimmable

Nº de puntos de luz: _____

Altura de instalación: _____ m

Boceto — Exteriores (jardín, fachada, acceso) · marca la ubicación de cada luminaria

▀ Ten en cuenta el grado de protección IP adecuado para exteriores (mínimo IP44, IP65 en zonas expuestas a lluvia directa).

Notas y observaciones

LO QUE ESTA PLANTILLA NO PUEDE HACER

Esta checklist organiza tus preferencias, pero **no sustituye un proyecto de iluminación técnico**. Calcular el número de puntos de luz, su potencia conjunta y la instalación eléctrica necesaria es trabajo de un proyecto de iluminación profesional, antes de que el electricista abra la primera rozadura.

¿PREFIERES QUE DISEÑEMOS TU ILUMINACIÓN POR TI?

En **South Decor** diseñamos el proyecto de iluminación completo de tu vivienda, combinando luz general, de acento y ambiental en cada estancia, y coordinamos la instalación eléctrica necesaria antes de que empiece la obra — para que no tengas que improvisar puntos de luz sobre paredes ya cerradas.

Ilumina tu vivienda con un proyecto, no a ciegas.

Solicita tu asesoramiento de iluminación antes de definir la instalación eléctrica.

SOUTH DECOR

TELÉFONO 616 073 476
EMAIL proyectos@southdecor.es
UBICACIÓN Tenerife Sur, Islas Canarias
WEB www.southdecor.es

SOUTH DECOR · ESTUDIO DE INTERIORISMO · TENERIFE SUR, ISLAS CANARIAS